Gourmet N50

E941 / E290

Bezeichnung / Kennzeichnung

UN 1956 VERDICHTETES GAS,

N.A.G. (Stickstoff, Kohlendioxid), 2.2, (E)

Behälterkennzeichnung

Bezeichnung nach ADR



Schulterfarbe: leuchtend-grün, Körper oliv-gelb

Wesentliche Eigenschaften

verdichtetes Gas, schwerer als Luft, farblos, geruchlos

Gefahrensymbole



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt D-CO2-N2-50_Gourm

Ventil / Armaturen

Ventilanschluss W 30 x 2 -Ø 15.9/20.1 nach ISO 5145

Empfohlene Armaturen Spectrolab FM 51 / FM 52exact



Spezifikation / Lieferformen			
		Gourmet N50	
Zusammensetzung			
CO ₂	=	50	Vol%
N ₂	=	50	Vol%
Nebenbestandteile			
H₂O	≤	10	ppmv
O ₂	≤	50	ppmv
CO	≤	10	ppmv
NO + NO ₂	≤	10	ppmv
KW (als CH ₄)	≤	5	ppmv
Öl	≤	5	ppmv
Behälter/Inhalt			
F 20 300 bar RPV		11,0	kg
F 50 300 bar RPV		27,5	kg
F 50*12 300 bar RPV		330,2	kg
MegaPack C4 200 bar		253,0	kg

Hinweise

Stickstoff und Kohlendioxid sind von der EU in Lebensmitteln zugelassene Gase. Die Verwendung von Gourmet-Behältern ist nur im Lebensmittelbereich gestattet. Jeder Behälter ist mit einer Losnummer (LOT-NR) gekennzeichnet. Die Haltbarkeit beträgt 35 Monate ab Fülldatum. Der Fülldruck ist wegen des Dampfdruckes von CO2 auf ca. 120 bar begrenzt!

