Druckluft (Pressluft)

Komprimierte Luft, Druckluft technisch

Bezeichnung / Kennzeichnung

UN 1002 DRUCKLUFT, (LUFT VERDICHTET), 2.2, (E) Bezeichnung nach ADR

Behälterkennzeichnung

Schulterfarbe: leuchtend grün

Wesentliche Eigenschaften

verdichtetes Gas, farblos, geruchlos

Gefahrensymbole



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt D-000A_Druckluft

Ventil / Armaturen

200 bar: DIN 477-1 Nr. 13: G5/8 300 bar: ISO 5145: W 30 x2 Ventilanschluss

Empfohlene Armaturen Spectrotec



| Spezifikation / Lieferformen | | | |
|------------------------------|---|---------------------|------|
| | | Druckluft technisch | |
| Zusammensetzung | | | |
| Ar | = | 1 | Vol% |
| O ₂ | = | 21 | Vol% |
| N ₂ | = | 78 | Vol% |
| Behälter/Inhalt | | | |
| F 10 200 bar | | 2,4 | kg |
| F 20 200 bar | | 4,7 | kg |
| F 20 300 bar | | 6,5 | kg |
| F 50 200 bar | | 11,8 | kg |
| F 50 300 bar | | 16,2 | kg |
| F 50*12 200 bar | | 141,1 | kg |
| F 50*12 300 bar | | 194,5 | kg |

